

## Газовые трубы из полиэтилена марки ПЭ-80/ПЭ-100

Газовые полиэтиленовые трубы (с рабочим давлением 3 атм., 6 атм., 10 атм.) предназначены для строительства и ремонта подземных газопроводов и производятся согласно ДСТУ Б.В.2.7-73-98.

Расчетный срок службы полиэтиленовых труб при соблюдении условий монтажа и эксплуатации 50 лет.



Наружный диаметр, мм	ПЭ-80						ПЭ-100					
	SDR 17,6 (до 3 атм)			SDR 11 (до 6 атм)			SDR 17,6 (до 6 атм)**			SDR 11 (до 10 атм)**		
	Масса, кг/пог.м	Толщина стенки, мм	Цена за пог.м	Масса, кг/пог.м	Толщина стенки, мм	Цена за пог.м	Масса, кг/пог.м	Толщина стенки, мм	Цена за пог.м	Масса, кг/пог.м	Толщина стенки, мм	Цена за пог.м
20	-	-	-	0,16	3	6,24	-	-	-	0,16	3,0	9,48
25	-	-	-	0,21	3	8,05	-	-	-	0,21	3,0	12,23
32	-	-	-	0,27	3	10,63	-	-	-	0,27	3,0	16,15
40	-	-	-	0,42	3,7	16,44	-	-	-	0,42	3,7	24,98
50	0,44	2,9*	23,81	0,66	4,6	25,53	-	-	-	0,66	4,6	38,79
63	0,69	3,6	26,60	1,05	5,8	40,43	0,69	3,6	40,42	1,05	5,8	61,43
75	0,97	4,3	37,35	1,46	6,8	56,29	0,97	4,3	56,75	1,46	6,8	85,53
90	1,40	5,2	53,90	2,12	8,2	81,62	1,40	5,2	81,90	2,12	8,2	124,02
110	2,07	6,3	79,70	3,14	10,0	120,89	2,07	6,3	121,10	3,14	10,0	183,69
125	2,66	7,1	102,41	4,08	11,4	157,08	2,66	7,1	155,61	4,08	11,4	238,68
140	3,33	8,0	128,21	5,08	12,7	195,58	3,33	8,0	194,81	5,08	12,7	297,18
160	4,34	9,1	167,09	6,7	14,6	257,95	4,34	9,1	253,89	6,70	14,6	391,95
180	5,52	10,3	212,52	8,43	16,4	324,56	5,52	10,3	322,92	8,43	16,4	493,16
200	6,78	11,4	261,03	10,4	18,2	400,40	6,78	11,4	396,63	10,4	18,2	608,40
225	8,55	12,8	329,18	13,2	20,5	508,20	8,55	12,8	500,18	13,2	20,5	772,20
250	10,6	14,2	408,10	16,3	22,7	627,55	10,6	14,2	620,10	16,3	22,7	953,55
280	13,3	15,9	512,05	20,4	25,4	785,40	13,3	15,9	778,05	20,4	25,4	1193,40
315	16,8	17,9	646,80	25,1	28,6	966,35	16,8	17,9	982,80	25,1	28,6	1468,35
355	21,2	20,2	820,05	32,8	32,2	1262,80	21,2	20,2	1246,05	32,8	32,2	1918,80
400	26,9	22,7	1039,50	41,8	36,3	1609,30	26,9	22,7	1579,50	41,8	36,3	2445,30

\* Газовая труба ПЭ-80 Ø 50 мм SDR 17,6 производится и поставляется под заказ.

\*\* Трубы давлением до 6 атм. (для ПЭ-100 SDR 17,6) и 10 атм. (ПЭ-100 SDR 11) производятся согласно технического свидетельства Минрегионстроя Украины №171.

Газовые трубы ПЭ-100 ØØ 450 мм, 500 мм, 560 мм, 630 мм производятся и поставляются под заказ.



## Соединительные детали для терморезисторной сварки

Наименование	Диаметр, мм	Цена за шт.	
		TQ	GF
 Тройник равносторонний	25	76,80	130,97
	32	76,80	130,97
	40	100,43	150,67
	50	124,06	170,38
	63	135,88	193,62
	75	194,95	300,16
	90	236,31	318,20
	110	372,19	501,07
	125	466,71	734,75
	160	918,20	1176,00
		TQ	GF
 Редукция	32/25	38,40	85,44
	40/25	50,22	-
	40/32	56,12	110,06
	50/25	62,03	-
	50/32	64,99	138,07
	50/40	67,94	152,45
	63/25	85,66	-
	63/32	85,66	146,44
	63/40	85,66	146,44
	63/50	85,66	146,44
	75/50	159,51	-
	75/63	159,51	-
	90/63	165,42	252,61
	90/75	230,40	-
	110/63	236,31	442,48
	110/90	236,31	383,09
	125/90	237,52	544,57
	125/110	248,12	-
	160/110	310,16	530,92
160/125	342,65	-	
160/140	372,19	-	
180/125	-	790,13	
		TQ	GF
 Колено 90°	25	73,85	124,37
	32	76,80	124,37
	40	100,43	133,94
	50	112,25	168,30
	63	138,83	191,54
	75	209,72	322,84
	90	218,59	339,37
	110	316,06	492,74
	125	454,90	763,42
	140	584,86	-
	160	688,25	1346,03
	180	-	1907,12

Наименование	Диаметр, мм	Цена за шт.	
		TQ	GF
 Муфта	20	31,50	39,90
	25	32,49	45,42
	32	32,49	43,38
	40	35,45	45,80
	50	47,26	70,79
	63	56,12	74,27
	75	82,71	117,06
	90	97,48	139,15
	110	124,06	170,04
	125	183,14	232,50
	140	221,54	300,79
	160	245,17	309,88
	180	324,93	512,12
	200	389,91	594,11
	225	528,74	649,93
	250	-	1243,54
	280	-	1564,30
315	1116,56	1787,76	
355	-	3371,80	
400	-	3687,26	
		TQ	GF
 Тройник седловой с фрезой	40/25	209,72	299,82
	40/32	209,72	299,82
	50/25	209,72	340,06
	50/32	209,72	340,06
	63/25	230,40	-
	63/32	230,40	-
	63/40	230,40	-
	75/25	230,40	-
	75/32	230,40	-
	75/40	230,40	-
	90/25	230,40	-
	90/32	230,40	-
	90/40	230,40	-
	110/32	324,93	-
	110/40	324,93	-
	110/63	324,93	-
160/32	490,34	-	
160/63	490,34	783,07	
180/63	-	770,35	
200/63	-	901,51	
225/63	-	748,14	
250/63	-	1319,30	
280/63	-	1319,30	
315-400/63	-	1317,23	
		TQ	GF
 Заглушка	20	-	66,37
	25	41,35	69,13
	32	44,31	74,66
	40	50,22	82,97
	50	64,99	107,86
	63	76,80	132,73
	75	106,34	176,99
	90	124,06	210,18
	110	165,42	276,54
	125	313,11	-
	160	490,34	-



**ТМ РАСКО** - эксклюзивный дилер по продажам и техническому сопровождению продукции **TRANS QUADRO** на территории Восточной Украины.

На все детали TRANS QUADRO (Польша) и GEORG FISCHER (Швейцария) имеются сертификаты соответствия (UA 1.090.0136698-12 от 20.08.2012 г., UA 1.107.0043873-11 от 11.04.2011 г.) и санитарно-гигиенические заключения (№ 05.03.02.-03/77695 от 26.07.2011 г., № 05.03.02-03/13096 от 05.03.2013 г.) соответственно

## Соединительные детали для терморезисторной сварки TQ

Наименование	Диаметр, мм	Цена за шт.
	32/25	79,75
	40/32	106,34
	50/32	129,97
	63/32	135,88
	63/40	135,88
	75/50	209,72
	75/63	209,72
	90/63	236,31
	90/75	236,31
	110/63	372,19
	110/75	372,19
110/90	372,19	
	32	76,80
	40	100,43
	50	124,06
	63	138,83
	75	209,72
	90	218,59
	110	316,06
	125	454,90
160	688,25	







Наименование	Диаметр, мм	Цена за шт.
	63	144,74
	75	144,74
	90	144,74
	110	254,03
	160	304,25
	40/32	127,02
	50/32	129,97
	63/32	135,88
	75/32	135,88
	90/32	135,88
	90/40	135,88
	90/63	189,05
	110/32	245,17
	110/40	245,17
	110/63	245,17
160/32	295,39	
160/63	295,39	

## Соединительные детали для терморезисторной сварки GF


Наименование	Диаметр, мм	Цена за шт.
	315	1608,98
	355	3034,62
	400	3318,54
	450	5266,91
	500	5033,29
	560	11883,96
	630	15096,70
	110/90	1041,44
	125/90	1318,40
	160/90	1265,87
	160/110	1308,90
	160/125	1518,73
	180/90	1561,52
	180/110	1561,52
	180/125	1561,52
	200/90	1735,02
	200/110	1735,02
	200/125	1735,02
	225/90	1596,18
	225/110	1476,16
	225/125	1713,41
	250/90	1908,53
	250/110	1908,53
	250/125	1908,53
	500-630/110	3243,92



Наименование	Диаметр, мм	Цена за шт.
	63/63	205,04
	75/63	237,98
	90/63	239,08
	110/63	250,54
	125/63	345,50
	140/63	487,88
	160/63	492,74
	180/63	597,17
	200/63	736,36
	225/63	788,74
	250/63	1179,04
315-400/63	1083,35	
	63/20	194,68
	63/25	194,68
	63/32	167,94
	63/40	201,26
	63/63	217,22
	63/32	281,63
	63/63	317,44
	63/32	24,98
	63/40	86,75


На все детали TRANS QUADRO (Польша) и GEORG FISCHER (Швейцария) имеются сертификаты соответствия (UA 1.090.0136698-12 от 20.08.2012 г., UA 1.107.0043873-11 от 11.04.2011 г.) и санитарно-гигиенические заключения (№ 05.03.02.-03/77695 от 26.07.2011 г., № 05.03.02-03/13096 от 05.03.2013 г.) соответственно

## Комплектующие для газопроводов Неразъемные соединения "полиэтилен-сталь"



Типоразмер переходов	Размер, мм							Цена за шт.
	L	Полиэтилен			Сталь			
		A	D1	S1	B	D2	S2	
25/20	445	230	25	3,0	260	27	3,0	51,70
32/25	445	230	32	3,0	260	32	3,0	77,00
40/32	450	235	40	3,7	265	42	3,0	99,00
50/40	453	238	50	4,6	268	48	3,0	114,40
63/50	460	245	63	5,8	275	57	3,0	150,70
75/63	505	275	75	6,8	300	76	4,0	223,30
90/80	520	285	90	8,2	310	89	4,0	286,00
110/100	550	305	110	10,0	315	108	4,0	391,60
125/100	610	310	125	11,4	380	108	4,0	478,50
140/125	640	330	140	12,7	395	133	4,5	750,00
160/150	695	340	160	14,6	445	159	6,0	1047,20
180/150	675	355	180	16,4	445	159	6,0	1194,60
200/200	755	405	200	18,2	505	219	6,0	2645,50
225/200	755	405	225	20,5	505	219	6,0	2700,50
250/200	770	420	250	22,7	510	219	6,0	3025,00
315/250	890	510	315	28,6	585	273	6,5	6325,00
315/300	930	550	315	28,6	595	325	10,0	6325,00

### Цокольный ввод в здание



Диаметр, мм	Цена за шт.	В комплект входит:
25	264,00	кран шаровый латунный;
32	286,00	переход Pe/St с длиной полиэтилена 4 м;
40 (без крана)	410,00	алюминиевая труба; дюбель с хомутом

### Краны шаровые полиэтиленовые для подземной установки

Диаметр, мм	Цена за шт.
32	1131,27
40	1131,27
50	2402,29
63	2316,68
75	2540,59
90	2832,93
110	3644,10



Ковер	Цена за шт.
	181,50



### Сигнальная лента "Обережно газ!"
















Лента сигнальная производится согласно ТУ У 22.2-38276965-001:2012 с показателями

- ширина ленты - 200мм;
- толщина пленки - 28-32мкм.

Наименование	Цена за пог.м.
Сигнальная лента «ОБЕРЕЖНО ГАЗ!»	0,36
Сигнальная лента «ОБЕРЕЖНО ГАЗ!» с металлическим проводником	1,67

## Детали соединительные литые и сегментные для сварки ПЭ труб встык при строительстве трубопроводов

Диаметр, мм	Отвод 90°		Отвод 60°	Отвод 45°		Отвод 30°	Тройник	
	 SDR17	 SDR11	 SDR17	 SDR17	 SDR11	 SDR17	 SDR17	 SDR11
63	-	111,29	-	-	111,29	-	-	51,81
75	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	173,37	-	-	173,37	-	-	242,84
110	120,98	131,14	113,92	74,59	131,14	72,24	159,12	337,37
125	148,63	431,23	141,89	91,94	431,23	88,69	204,29	486,12
140	187,4	576,58	175,46	115,15	576,58	110,75	308,86	781,18
160	233,33	467,01	216,74	143,6	467,01	137,25	401,3	539,11
180	292,5	831,86	271,76	179,83	831,86	172,83	512,76	1330,11
200	401,4	1239,62	373,91	241,49	1239,62	231,9	611,78	1905,73
225	515,28	887,31	482,39	311,02	887,31	296,81	773,78	1214,22
250	757,37	2142,97	727,4	496,69	2142,97	483,7	1118,78	2923,99
280	938,4	3235,92	881,37	611,14	3235,92	592,34	1423,18	4384,63
315	1251,33	4048,38	1187,33	856,78	4048,38	822,81	1958,18	6297,48
355	1826,68	-	1701,62	1475,01	-	1164,03	2925,22	-
400	2358,38	-	2192,11	1925,97	-	1491,12	3866,08	-
450	3053,93	-	2817,9	2515,21	-	2079,19	5143,3	-
500	4161,17	-	3858,16	3488,71	-	2637,6	7045,56	-
560	5385,85	-	4946,35	4527,59	-	3363,57	13448,16	-
630	7344,95	-	6755,04	6201,67	-	4477,86	17526,96	-

Диаметр, мм	Втулка под фланец литая		Фланец под втулку	Заглушка удлиненная	Диаметр, мм	Тройник редукционный	Диаметр, мм	Переход редукционный	
	 SDR17	 SDR11	 SDR17	 SDR11		 SDR11		 SDR17	 SDR11
63	38,76	38,76	50,00	19,43	110/63	337,37	125/110	197,22	205,8
75	74,48	77,72	-	-			160/110	267,13	267,13
90	62,21	62,21	168,80	127,9	160/63	673,48	160/125	379,14	395,62
110	78,08	78,08	146,88	76,09			160/140	381,26	397,84
125	151	157,56	224,41	-	160/110	802,68	180/160	491,29	512,65
140	194,48	202,93	243,12	326,92			200/160	538,46	561,87
160	201,75	201,75	287,64	369,12	225/63	1283,83	225/110	437,12	579,59
180	342,8	357,71	313,33	476,37			225/160	579,59	579,59
200	390,99	407,99	338,85	593,56	225/110	1283,83	225/180	906,6	1120,19
225	356,79	356,79	347,62	674,73			250/160	1171,4	1222,33
250	583,27	675,94	543,17	1061,5	225/160	1411,73	250/200	1225,24	1278,51
280	882,83	1023,33	605,93	1507,81			250/225	1225,24	1278,51
315	1158,22	1298,99	495,72	2027,26	315/110	5847,66	280/250	1632,95	1703,95
355	2002,04	2245,1	-	-			315/200	2100,93	2192,27
400	2086,25	3960,59	-	-	315/160	5847,66	315/225	1024,93	2192,27
450	дог.	-	-	-			315/250	1242,81	-
500	3172,82	-	-	-	315/225	5847,66	400/315	2066,17	-
560	дог.	-	-	-			500/400	3425,83	-
630	6776,9	-	-	-			630/500	5338,17	-

\* Возможно изготовление и поставка нестандартных литых и сегментных деталей для сварки ПЭ труб встык свыше Ø630 под заказ.